

**Portabilidad sin igual. Rendimiento ilimitado.
La herramienta empresarial ideal para
compartir sus ideas en cualquier lugar.**



IMÁGENES BRILLANTES	1100 ANSI lúmenes
RESOLUCIÓN INTERIOR XGA	Precisión clara a pantalla completa
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES	Los sensores detectan la luz del medio ambiente y automáticamente optimizan la imagen
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO	Uno de nuestros proyectores más silenciosos
COLORES RICOS Y SATURADOS	Impresionante video de calidad InFocus®, excelente nitidez de la imagen
AJUSTE INSTANTÁNEO DEL TAMAÑO DE LA IMAGEN	Zoom óptico intuitivo

InFocus® LP70®

EL CONOCIMIENTO ES PODER. COMPARTA EL SUYO.

Si está haciendo una presentación o sencillamente está participando en una reunión de información, lo más seguro es que quiera tener con usted el proyector InFocus® LP70. Sus potentes 1100 lúmenes inundan cualquier salón de colores brillantes y una claridad incomparable. Sus datos, audio y video integrados producen un proyector que permite una presentación multimedia más grande que el original.

UN PROYECTOR QUE LOGRA MUCHO MÁS A UN COSTO MENOR

Hemos logrado un proyector con todas las características en un paquete conveniente para que usted se mantenga dentro de su presupuesto. ¿Más de lo esperado? Tal vez. ¿A un precio módico? Correcto. El LP70 es una gran inversión para usted y su compañía ya que su calidad es superior, pero su precio no es mayor. Es una poderosa herramienta de colaboración que hace que las reuniones sean efectivas y más movibles que nunca.

HERRAMIENTA DE NEGOCIOS Y COMPAÑERO DE VIAJE EN UN MISMO EQUIPO

El LP70 es un proyector del que no puede prescindir porque combina una conectividad perfecta, una calidad de imagen excepcional y un magnífico funcionamiento multimedia en una solución intuitivamente diseñada. ¿El resultado? Lo mejor de todos los proyectores del mundo en un equipo más potente y más pequeño que puede ayudarlo en cualquier lugar que se encuentre.

CAMBIEMOS EL MUNDO CON UNA REUNIÓN A LA VEZ

Existe una razón para que la primera palabra que pronunciara fuera "Mío". El LP70 es el compañero ideal de su computadora PC portátil y completa su moderno conjunto de herramientas digitales. Transmita sus mensajes con una herramienta que ha demostrado producir tasas más altas de retención de la información. Su peso inferior a 1,1 kg (2,4 libras) hace que pueda llevarlo a dondequiera que vaya, y que sea fácil compartir la información en cualquier momento. Todos sus compañeros de trabajo, su jefe y los integrantes de su equipo se beneficiarán con el LP70.



Portabilidad y un rendimiento optimizados
1,1 kg/2,4 libras


Cierre de seguridad
si debe dejar de noche el proyector montado

Pie de nivelación
para la colocación de una imagen perfecta

Entrada de audio
altavoz de 1 vatio incorporado

El conector DVI incorporado proporciona al LP70 una conectividad digital perfecta. Y posee compatibilidad de video EDTV (Televisión de definición mejorada), por lo que usted se beneficia de imágenes de resolución mejorada en todo momento y puede proyectarlas fácilmente.

Los presupuestos tienen límites. Pero la colaboración no.



DEJE QUE SUS OJOS DISFRUTEN CON UNA NUEVA MANERA DE COLABORAR

Las reuniones ya nunca serán las mismas, puesto que el InFocus LP70 hace que la atención se concentre en sus ideas dondequiera que usted se encuentre. Independientemente del salón, la audiencia o la ciudad, la flexibilidad de este proyector compacto se adapta a cualquier medio.

TODO LO QUE SUBE DEBE BAJAR

El LP70 está optimizado para una rápida instalación. Su instalación antes de una reunión y su recogida al concluirla nunca han sido más fáciles. Todos los equipos de venta y salones de conferencia deberían tener uno. Como herramienta personal de negocios, el LP70 está diseñado para lograr un buen funcionamiento y facilitar su transporte.

DISEÑO INTUITIVO, IMPRESIONANTE CONJUNTO DE FUNCIONES

El exclusivo software de control Projector Manager™ hace posible que el proyector se pueda controlar mediante una computadora PC, que se puedan mejorar los efectos de la presentación e incluso que se adapten a sus necesidades la pantalla de inicio y el logotipo. Ajuste rápida y fácilmente la fuente de control, el color, los matices, la brillantez y la corrección angular digital. Si necesita ayuda de Tecnología de la Información, el Projector Manager envía copias de la información del proyector para que no tenga que perder tiempo buscándola o tratando de determinar el modelo de su proyector. El software Projector Manager incluso proporciona a los usuarios la posibilidad de congelar la imagen proyectada, para realizar cambios sin distraer la atención de los que miran a la pantalla. Imagen por imagen para fuentes múltiples, ampliación para agrandar las áreas principales de un archivo o el enmascaramiento para resaltar una imagen a la vez. Con un proyector InFocus usted tiene el control de la situación en sus manos.

CEREBROS SUPERDOTADOS PIENSAN PARECIDO

Al igual que usted, la impresión que causa el LP70 es muy buena. Su elegante e inteligente diseño hacen que todos se volteen para verlo antes de que usted lo conecte. Su tamaño compacto hace que sea una herramienta de la que no puede prescindir en ninguna reunión en la que participen 2 o más personas. Su excelente calidad de imagen puede transmitir su mensaje de una manera eficiente y eficaz.



InFocus®



LIDERAZGO BASADO EN CALIDAD

InFocus Corporation es el líder mundial en proyección digital. Por esta razón, las empresas más exigentes insisten en los productos de InFocus por indudable confiabilidad que incorporan sus máquinas más modernas.

SERVICIO CON EL QUE PUEDE CONTAR

Para asistencia y servicio sobresaliente cuando y donde lo necesite, los programas de servicio InFocus Corporation ofrecen tranquilidad: es asistencia al cliente con la que puede contar. Para obtener más información sobre los detalles de los programas de servicio, visite www.infocus.com/service/service_offerings

Se suministra de forma estándar con:

- **Control remoto inalámbrico BatMouse IV (incluyendo las baterías)**
- **Cable eléctrico (variantes nacionales y regionales)**
- **Cable analógico para computadora M1-A con USB**
- **Cable de video compuesto**
- **Cable de audio**
- **Estuche de transporte suave**
- **El CD del sistema del proyector incluye: manual del usuario en múltiples idiomas, manual breve para comenzar, software de control Projector Manager, manual de instalación del Projector Manager, manual del usuario de Projector Manager**
- **Tarjeta para puesta en funcionamiento rápida**
- **Tapa del lente**
- **Manual del usuario**
- **Instrucciones de seguridad/advertencias**

Accesorios opcionales

CA-EXE-002	Estuche de cuero con capacidad para proyector y computadora portátil
SP-LAMP-003	Lámpara de repuesto
CA-ATA-010	Estuche de transporte (aprobado por la ATA)
CA-DLX-001	Estuche de transporte fino de lujo de estilo europeo con capacidad para proyector y computadora portátil
CA-WHL-002	Estuche fino de lujo con ruedas Samsonite con capacidad para proyector y computadora portátil
HW-VGA2OUT	Cable VGA 2 en 1 (para monitor)
SP-LOCK	Cierre de seguridad del proyector
GYRO-RF	Mindpath™ Gyropoint remoto
IR50F/X	Mindpath IR50F/X remoto
HW-RF-POCKTPNT	Mindpath RF Pocket Point remoto
HW-PORTSCR40	Pantalla portátil de 40 pulg.
A650	Pantalla portátil de 50 pulg.
HW-DLXSCRN	Pantalla deluxe Insta-Theater de 60 pulg.
HW-WALLSCR84	Pantalla para montaje en pared o techo de 84 pulg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resolución interior	• XGA 1024 x 768
Tecnología de la pantalla	• DLP de Texas Instruments: XGA DMD DDR de 0,7 pulg
Fuentes de entrada (estándar)	• Computadora (M1-D/A), video (S-Video y RCA), audio (mini jack de 3,5 mm)
Modos/formatos de entrada de datos	• De VGA a SXGA, 1152, MAC
Compatibilidad/modos de entrada de video	• NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL (todos), SECAM (todos), SDTV (480i), EDTV (480p)
Brillo	• 1100 ANSI lúmenes
Proporción de contraste	• 800:1 completa conectado y desconectado
Lámpara	• UHP de 120 vatios/2000 horas
Corrección digital angular	• Corrección de ± 15°; datos/video
Compensación de la imagen	• 110%
Lente de proyección	• Zoom con enfoque manual y ajuste manual del zoom
Proporción de alcance	• 1,85:1 – 2,35:1
Distancia de proyección mínima (lente estándar)	• 1,5 m
Proporción dimensional	• 4:3 (estándar); 16:9 video, datos
Ruido audible	• 32dB
Cantidad de colores	• 16,7 millones de colores (24 bit)
Tamaño de la imagen (diagonal)	• 0,8 m/2,7 pulg. (mínima) - 6,8 m/22,2 pulg. (máxima)
Métodos de proyección	• Parte delantera y posterior
Audio	• Mini jack de 3,5 mm; altavoz de 1 vatio
Conectores	• VESA M1-DA, video compuesto, S-Video, audio mini jack
Control	• Teclado del proyector; control remoto IR; control alámbrico por medio de USB
Dimensiones (dimensiones máximas)	• 6,34 cm (alto) x 14,88 cm (largo) x 19,90 cm (ancho) 2,5 pulg. (alto) x 6,1 pulg. (largo) x 7,8 pulg. (ancho)
Peso (estándar)	• 1,1 kg (2,4 lbs)
Fuente de alimentación	• 100V – 240 V 50/60 Hz
Consumo eléctrico	• 155 vatios
Rango H-Synch	• 15 – 100 kHz
Rango V-Synch	• 43,5 – 130 Hz
Reloj de punto	• 12 – 135 MHz
Temperatura de funcionamiento	• 5 – 40°C a nivel del mar
Idiomas del menú	• Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, francés, inglés, italiano, japonés, noruego, portugués
Garantía de la lámpara	• 90 días
Garantía	• 2 años para piezas y mano de obra, 1 año para ProXchange

DISTANCIA DE PROYECCIÓN/TAMAÑOS DE LA IMAGEN*

Distancia a la pantalla		Tamaño mínimo de la imagen diagonal		Tamaño máximo de la imagen diagonal	
1,5 m	5,0 pies	0,8 m	2,7 pies	1,0 m	3,4 pies
3,0 m	10,0 pies	1,6 m	5,3 pies	2,1 m	6,8 pies
4,6 m	15,0 pies	2,4 m	8,0 pies	3,1 m	10,1 pies
6,1 m	20,0 pies	3,2 m	10,6 pies	4,1 m	13,5 pies
9,1 m	30,0 pies	4,9 m	16,0 pies	6,2 m	20,3 pies
10,0 m	32,8 pies	5,3 m	17,5 pies	6,8 m	22,2 pies

* La diagonal de la imagen dividida por la distancia de alcance, típicamente, oscila entre 0,53 (tele) y 0,68 (ancho).

Llame a InFocus o a su representante hoy mismo para coordinar una demostración.

www.infocus.com

Sede corporativa de InFocus:

27700B SW Parkway Avenue · Wilsonville, Oregon 97070-9215, EE.UU.
Teléfono: 503-685-8888 · Fax: 503-685-8887

En Europa: Olympia 1 · NL-1213 NS Hilversum, Países Bajos

Teléfono: (31) 35 6474000 · Fax: (31) 35 6423999
Teléfono gratuito: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

En Asia: 238A Thompson Road · #18-01/04 Novena Square

Singapur 307684 · Teléfono: (65) 6334-9005 · Fax: (65) 6333-4525

InFocus y LP son marcas comerciales registradas de InFocus Corporation. Todas las demás marcas comerciales son usadas con autorización o por motivos de identificación exclusivamente y son propiedad de sus respectivas compañías. ©2002 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. 805-0546-00. LP70_DS_SP.qxd